

**Pulsify S**  
**Showerpipe 260 2jet EcoSmart con ShowerTablet Select 400**  
 Finiture: **Cromo** Cod.art. : **24241000**



### Descrizione

#### Caratteristiche


- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, asta doccia, flessibile doccia
- soffione doccia Pulsify 260 2jet
- dimensione del piatto del soffione: 260 mm
- tipo di getto soffione doccia: PowderRain, Intense PowderRain
- giunto sferico: Soffione doccia inclinabile di 13-39°
- superficie disco del soffione: grafite
- Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10 °
- soffione doccia rimovibile
- mensola in plastica
- superficie ripiano: grafite
- portata massima a 3 bar: 7,5 l/min
- portata getto PowderRain (a 3 bar): 7,5 l/min
- tipo di getto doccetta: PowderRain, IntenseRain, Getto massaggiante
- portata doccetta a 3 bar: 7,5 l/min
- pressione minima in funzione: 1,7 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- il tubo può essere accorciato in altezza
- larghezza asta: 48 mm
- lunghezza del braccio del soffione: 233 mm
- Funzione CoolContact: impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- termostatico ShowerTablet Select 400
- uso simultaneo di 3 funzioni
- adatto a caldaie istantanee
- tipo di montaggio: installazione esterna
- raccordo filettato G ½
- interasse 150 ± 12 mm
- sicuro contro il riflusso
- Il termostatico viene fornito con i pulsanti doccetta, PowderRain, Intense PowderRain
- 2 utenze

### Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

978,70 €

### Tecnologia



### Premi di design




**Pulsify S**  
**Showerpipes 260 2jet EcoSmart con ShowerTablet Select 400**  
 Finiture: **Cromo** Cod.art. : **24241000**




**Immagine prodotto**



**Disegno in scala**




**Diagramma di flusso**



**Pulsify S**  
**Showerpipe 260 2jet EcoSmart con ShowerTablet Select 400**  
 Finiture: **Cromo** Cod.art. : **24241000**



Esempio d'installazione




**Pulsify S**  
**Showerpipes 260 2jet EcoSmart con ShowerTablet Select 400**  
 Finiture: **Cromo** Cod.art. : **24241000**



**Disegno esploso**

Anno di produzione: >01/23



**Pulsify S**  
**Showerpipes 260 2jet EcoSmart con ShowerTablet Select 400**  
 Finiture: **Cromo** Cod.art. : **24241000**



### Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >01/23

Pos.	Descrizione	Cod.art.	CP	C
1	copertura	94519000	-	1
2	crampo	94521000	-	1
3	Soffione doccia	94520000	-	1
4	set di fissaggio	98716000	-	1
5	copertura	94518000	-	1
6	distanziali da piastrella 7 mm	94517000	-	1
7	tubi con copertura (935 mm)	94515000	-	1
8	set di fissaggio	40916000	-	1
9	elementi di supporto	94516000	-	1
10	-	24110000	-	1
11	riduttore di portata (9 l/min)	95659000	-	1
12	filtro	92672000	-	1
13	guarnizione	98058000	-	1
14	flessibile Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
15	manopola	94403000	-	1
16	sistema d'arresto	94404000	-	1
17	manopola	94405000	-	1
18	inserto in ABS per manopola	92136000	-	1
19	ghiera di fissaggio	98913000	-	1
20	elemento termostatico	98282000	-	1
21	elemento speciale	92373000	-	1
22	molla con cappuccio	92340000	-	1
23	set di simboli	98367000	-	1
24	O-Ring 20x1	98140000	-	1
25	ghiera di fissaggio	98368000	-	1
26	cartuccia d'arresto	95758000	-	1
27	O-Ring 17x2	98199000	-	1
28	valvola antiriflusso (resistente alla pressione fino a 2 MPa)	95773000	-	1
29	set di raccordi eccentrici	95772000	-	1
30	sorbente acustico	96429000	-	1
31	O-Ring 29x3	98371000	-	1
32	vite a perno M6x16 includere o-ring 29x3	98372000	-	1