

Doccetta bidette 1jet S EcoSmart per acqua fredda con set porter e flessibile doccia 125 cm

Finiture: **Cromo** Cod.art. : **29230000**



Descrizione

Caratteristiche

- composto da: doccetta bidette, valvola d'arresto con supporto doccia integrato, flessibile doccia
- dimensione soffione doccia: 28 mm
- portata massima a 3 bar: 6,2 l/min
- non adatto all'uso in paesi con EN 1717 valida
- flessibile doccia con dado conico su entrambi i lati
- connettore girevole per evitare la torsione del flessibile
- lunghezza flessibile: 1250 mm
- tipo di connessione: G $\frac{1}{2}$
- valvola antiriflusso
- funzione di supporto integrata
- supporti a muro in metallo
- montaggio a parete: vite di fissaggio
- non è intrinsecamente sicuro contro il riflusso

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

112,60 €


Tecnologia



Immagine prodotto



Disegno in scala




Doccetta bidette 1jet S EcoSmart per acqua fredda con set porter e flessibile doccia 125 cm

Finiture: **Cromo** Cod.art. : **29230000**



Diagramma di flusso




Doccetta bidette 1jet S EcoSmart per acqua fredda con set porter e flessibile doccia 125 cm
 Finiture: **Cromo** Cod.art. : **29230000**



Disegno esploso

Anno di produzione: >05/22



Doccetta bidette 1jet S EcoSmart per acqua fredda con set porter e flessibile doccia 125 cm

Finiture: **Cromo** Cod.art. : **29230000**



Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >05/22

| Pos. | Descrizione | Cod.art. | CP | C |
|------|-----------------------------|----------|---------|---|
| 1 | doccetta | 94569000 | 42,46 € | 1 |
| 2 | manopola | 94564000 | 52,70 € | 1 |
| 3 | inserto in ABS per manopola | 94565000 | 3,66 € | 1 |
| 4 | cartuccia d'arresto | 94566000 | 33,31 € | 1 |
| 5 | copertura | 94571000 | 33,31 € | 1 |
| 6 | lining | 94635000 | 6,10 € | 1 |
| 7 | flessibile Isiflex'B 1,25 m | 28272000 | - | 1 |
| 8 | guarnizione | 98058000 | 3,66 € | 1 |
| 9 | filtrino | 94246000 | 3,66 € | 1 |