

Miscelatore cucina monocomando 240, doccetta estraibile, 2jet

Finiture : cromo Cod.art. : 31815000




Descrizione

Caratteristiche

- · ComfortZone 240
- · angolo di rotazione 110° / 150°
- · getto normale, doccia
- Getto doccia bloccabile attraverso la pressione del pulsante posto sul deviatore o attraverso la chiusura della maniglia
- · supporto doccia magnetico MagFit
- · tubo flessibile doccia Quick-Connect
- · portata: 10 l/min
- · cartuccia ceramica
- · tubi flessibili di allacciamento G %
- · limitatore della temperatura regolabile
- · valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- · maniglia con sistema di fissaggio Boltic










Miscelatore cucina monocomando 240, doccetta estraibile, 2jet Finiture : cromo Cod.art. : 31815000








Miscelatore cucina monocomando 240, doccetta estraibile, 2jet Finiture : cromo Cod.art. : 31815000







Miscelatore cucina monocomando 240, doccetta estraibile, 2jet Finiture : cromo Cod.art. : 31815000



				Anno di produzione: >08/19				
Pos.	Descrizione	Cod.art.	СР	C				
1	bocca erogazione compl.	95562000	-	1				
2	ghiera di fissaggio	92755000	-	1				
3	O-Ring 11x2	98127000	-	1				
4	filtro	97735000	-	1				
5	bocca erogazione estraibile	98459000	-	1				
6	set di valvola antiriflusso DW 15	97350000	-	1				
7	O-Ring 18x1,5	98231000	-	1				
8	rompigetto laminar M22x1 (15 l/min)	95909000	-	1				
9	O-Ring 20x1	98140000	-	1				
10	chiave per manutenzione	95910000	-	1				
11	set di anello a collare	93428000	-	1				
12	manopola	98460000	-	1				
13	tappino	96338000	-	1				
14	cappuccio	95498000	-	1				
15	ghiera di fissaggio	97209000	-	1				
16	O-Ring 32x2	98193000	-	1				
17	cartuccia completa	92730000	-	1				
18	avvitare di sicurezza	95140000	-	1				
19	guarnizione	95008000	-	1				
20	elementi di supporto	97523000	-	1				
21	set di fissaggio completo (speciale)	93253000	-	1				
22	peso	92500000	-	1				
23	flessibile 1,50 m	95507000	-	1				
24	raccordo flessibile 600 mm M10x1	95561000		1				
25	O-Ring 8x1,75	97827000	<u>-</u>	1				
26	raccordo flessibile 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	-	1				
27	O-Ring 7x1,5	98422000		1				
28	set di guarnizioni	95581000	-	1				