Play PLUS gosilent

design FLAMINIA DESIGN TEAM

2024

PY117RS

Vaso back to wall **PLUS*** go**silent** (riduttore di flusso art. RIDFLUGOS incluso)

* ATTENZIONE: connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso SLIM in termoindurente

a discesa rallentata (PYCW05)

Coprivaso avvolgente in termoindurente

a discesa rallentata (PYCW07)

Accessori tecnici: *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)

*Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)

*Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LK8010)

*Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LK1012)

*Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LK1214)
*Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LK1416)

*Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKRS)

*Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LK1820)

*Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LK2022)

*Kit per scarico pavimento da 220 a 350 mm (LK2233)

Dim. Imballo **cm** Peso **30 kg** Pz. Pallet n° **15**




Dop-No997


pag. 1/2




FLAMINIA sconsiglia l'abbinamento di questo Wc con passo rapido/flussometro e cassette alte tradizionali.



vista zenitale / zenital view



vista laterale / lateral view




vista retro / back view

SCARICO A PARETE PREDISPOSTO PER WC SOSPESO WALL DISCHARGE APPANISHMENT

WALL DISCHARGE ARRANGEMENT

FOR WALL-HUNG WC



connessioni di scarico da acquistare separatamente drainage connector to be purchased separately TO FLOOR FROM 5 TO 35 CM

SCARICO A PAVIMENTO

PREDISPOSTO DA 5 A 35 CM

ARRANGEMENT DISCHARGE

da/from 50 a/to 350 mm

sezione longitudinale / section

sezione longitudinale / section

ATTENZIONE: fissaggio a pavimento tramite silicone




dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%




KIT PER SCARICO PARETE

LKR00 (SET: LKR00)




KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LKR90 (SET: LKR90)




da/from 50 a/to 80 mm

LK8010 (SET: LKR90+LKR20)




da/from 80 a/to 100 mm

LK1012 (SET: LKR90+LKR40)




da/from 100 a/to 120 mm

LK1214 (SET: LKRS+LKR40)




da/from 120 a/to 140 mm

LK1416 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 140 a/to 160 mm

LKRS (SET: LKRS)




da/from 160 a/to 180 mm

LK1820 (SET: LKRS+LKR20)




da/from 180 a/to 200 mm

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)



da/from 200 a/to 220 mm

LK2233 (SET: LKR90+LKR33)



da/from 220 a/to 350* mm

ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE