

KAO

MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

Per saperne di più
More information



Fatti ispirare con un click
Get inspired with a click




www.mirage.it

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

KAO
N A T U R A L E S S E N C E

Una riscrittura creativa del legno tradizionale in gres porcellanato.

Il nome Kao, un gioco sulla parola "OAK", che significa quercia (invertito per offrire una nuova prospettiva), rappresenta una reinterpretazione elegante dei pavimenti ad effetto legno in gres porcellanato. In questa rivisitazione, ogni dettaglio, dalle venature ai nodi, è riprodotto con estrema accuratezza, garantendo un'esperienza autentica e ricca sia al tatto che alla vista.



8 varianti colore
8 colours
8 Farbvarianten
8 variantes de couleur
8 variantes de color
8 种颜色可供选择

200×1200
8"x48" - 9mm

200×1800
8"x72" - 9mm

250×1500
10"x60" - 9 mm

300×1200
12"x48" - 20mm

A creative new porcelain stoneware take on traditional wood.

The name Kao, a play on the word "OAK", written backwards to offer a novel angle on the wood and offering an elegant take on wood-effect flooring in porcelain stoneware. In this new reinterpretation, every detail, from the grain to the gnarls, has been faithfully reproduced to guarantee a richly authentic visual and tactile experience.

Eine kreative neue Version des traditionellen Holzes aus Feinsteinzeug.

Der Name Kao, ein Wortspiel mit „OAK“, was Eiche bedeutet (und hier verkehrt verwendet wird, um eine neue Perspektive zu bieten), steht für eine elegante Neuinterpretation der Fußböden mit Holzoptik aus Feinsteinzeug. In dieser Neuinterpretation wird jedes Detail – von den Maserungen zu den Knorren – extrem genau wiedergegeben, eine Garantie für eine authentische Erfahrung in Hinsicht auf die Haptik und Optik.

Une réécriture créative du bois traditionnel en grès cérame.

Le nom Kao, un jeu réalisé à partir du mot « OAK », qui signifie chêne (inversé pour offrir une nouvelle perspective), représente une réinterprétation élégante des sols à effet bois en grès cérame. Dans cette revisitation, chaque détail, des veinures aux nœuds, est reproduit avec une extrême minutie, tout en garantissant une expérience authentique et riche aussi bien au toucher qu'à la vue.



Una reescritura creativa de la madera tradicional en gres porcelánico.

El nombre Kao, que juega con la palabra «OAK», que en inglés significa roble (invertida para ofrecer una nueva perspectiva), representa una evocación elegante de los pavimentos efecto madera de gres porcelánico. En esta reinterpretación, cada detalle, del vetado a los nudos, se reproduce con extrema precisión, garantizando una experiencia auténtica y agradable tanto al tacto como a la vista.

用陶瓷石器重新诠释传统木材。

Kao这个名字取自“OAK”，意为橡木（倒过来以提供一个新的视角），是对木质效果陶瓷石器地板的优雅重新诠释。在这种重新诠释中，每一个细节，从纹理到节疤，都得到了极其精确的再现，保证了触觉和视觉的真实而丰富的体验。

L'essenza del legno ha una nuova prospettiva.

Grazie ad una gamma di varianti cromatiche ispirate all'eleganza naturale del Rovere, Kao introduce la sua esclusiva dualità "In&Out", realizzando così un "Total look" ideale e armonioso.

The essence of wood, from a new perspective.

Thanks to a range of colours inspired by the natural elegance of oak, Kao can be used both indoors and outdoors, thus making it ideal for creating perfectly blended, smooth looks throughout your living spaces.

Die Essenz von Holz erhält eine neue Perspektive.

Dank einer Palette aus Farbvarianten, die von der natürlichen Eleganz von Eichenholz inspiriert wurden, führt Kao ihre exklusive Dualität „In&Out“ ein und bringt so einen idealen, harmonischen „Total Look“ hervor.

L'essence du bois a une nouvelle perspective.

Grâce à une gamme de variantes chromatiques qui s'inspirent de l'élégance naturelle du chêne, Kao introduit sa dualité exclusive « In&Out », en réalisant ainsi un « total look » idéal et harmonieux.

La esencia de la madera tiene una nueva perspectiva.


Gracias a una gama de colores inspirada en la elegancia natural del Roble, Kao presenta su exclusiva dualidad «In&Out», para crear un «total look» ideal y armonioso.

木质的精髓有了新的视角


Kao从橡木的自然优雅中汲取灵感，推出了色彩变奏曲系列，以其独特的“In&Out”二元性，创造出理想和谐的“整体外观”。



Dew KA 01
Glocal Brave GC 17 - Glocal Youth GC 15



Charamel KA 03
Elysian Travertino Light EY 07 - Clay Trust CL 07 - Papier Palm



KAO

DEW KA 01

naturale e contemporaneo

natural and contemporary
natürlich und zeitgemäß
naturel et contemporain
natural y contemporáneo
自然与现代

Floor: Dew KA 01 SP SQ 200×1200 / 8"×48"





Floor: **Dew KA 01** SP SQ 200×1200 / 8"×48"
Wall: Glocal **Youth GC 15** SP SQ 1200×2780 / 48"×110"
Bathmood: **Glad HO.RE.CA GC 15** GHD160

KAO

HAZELNUT KA 02

intimo e armonioso

smooth and balanced
intim und harmonisch
intime et harmonieux
íntimo y armonioso
亲密和谐

Floor: Hazelnut KA 02 SP SQ 250×1500 / 10"×60"





Floor: **Hazelnut KA 02** SP SQ 250×1500 / 10"×60"
Outdoor: **Hazelnut KA 02** RD SQ 300×1200 / 12"×48" EVO_2/E™ ± 20 mm
Counter: Cosmopolitan **Calacatta Gold CP 02** LUC



Floor: **Hazelnut KA 02 SP SQ** 250×1500 / 10"×60"
Outdoor: **Hazelnut KA 02 RD SQ** 300×1200 / 12"×48" EVO_2/E™ ± 20 mm



Floor: **Hazelnut Raw KA 12 SP SQ 200x1200 / 8"x48"**



KA0

CHARAMEL KA 03

attuale e senza tempo

modern and timeless
aktuell und zeitlos
actuel et atemporel
actual y atemporal
现代与永恒

Floor: **Charamel KA 03** SP SQ 200×1200 / 8"×48" - **Charamel Raw KA 13** SP SQ 200×1200 / 8"×48"





Floor: **Charamel KA 03** SP SQ 200×1200 / 8"×48" - **Charamel Raw KA 13** SP SQ 200×1200 / 8"×48"

KAO

SPICE KA 04

caldo e accogliente

warm and inviting
warm und behaglich
chaud et accueillant
cálido y acogedor
温暖与舒适

Floor: **Spice KA 04** SP SQ 250x1500 / 10"x60"





Floor: **Spice KA 04** SP SQ 250×1500 / 10"×60"
Table top: Wanderlust **Calacatta Copper WA 01** LUC



Floor: **Spice KA 04** SP SQ 250×1500 / 10"×60"
Wall: Viceversa **Alba VV 07** SP SQ 1200×2780 / 48"×110"
Bathmood: **Glad VV 07** GD140D - **Bliss** MR12072 - **Appeal** APR30120



KA0

COCOA KA 05

classico e raffinato

classic and sophisticated
klassisch und raffiniert
classique et raffiné
clásico y refinado
经典与精致

Floor: **Cocoa KA 05 Nest** SP SQ 210×420 / 8¼"×16½"





| | |
|------------|-----|
| COFFEE | 2.5 |
| ESPRESSO | 2 |
| MACCHIATO | 2.5 |
| CAPPUCCINO | 3 |
| LATTE | 2.5 |
| MOCHA | 3.5 |
| TEA | 3 |

Floor: **Cocoa KA 05 Nest** SP SQ 210×420 / 8¼"×16½"
Counter: **Mand Terracotta MD 03 Dawn** 300×450 / 12"×18"



Floor: **Cocoa KA 05 Nest** SP SQ 210×420 / 8¼"×16½"
Counter: Mand **Terracotta MD 03 Dawn** 300×450 / 12"×18"



Floor: Cocoa KA 05 SP SQ 200x1200 / 8"x48"

KAO si afferma come una visione innovativa nella reinterpretazione del legno, coniugando con **maestria le qualità tradizionali e la **modernità** offerta dal gres porcellanato. Questo approccio fonde armoniosamente un'estetica classica con una tecnologia all'avanguardia, per un prodotto che è **elegante** e, nel contempo, profondamente **contemporaneo**.**

KAO seeks to offer an innovative new vision of wood, masterfully combining its traditional qualities with the modern appeal of porcelain stoneware. This approach offers a smooth blend of classic beauty and leading-edge technology, creating a product that is both elegant and profoundly contemporary.

KAO behauptet sich als innovative Vision bei der Neuinterpretation von Holz unter meisterhafter Verbindung der traditionellen Qualitäten und der modernen Aspekte, die Feinsteinzeug bietet. Dieser Ansatz lässt eine klassische Ästhetik harmonisch mit einer hochfortschrittlichen Technologie verschmelzen, das Ergebnis ist ein elegantes und gleichzeitig absolut zeitgemäßes Produkt.

KAO s'affirme comme une vision novatrice dans la réinterprétation du bois, en alliant avec brio ses qualités traditionnelles à la modernité offerte par le grès cérame. Cette approche mêle harmonieusement une esthétique classique avec une technologie à l'avant-garde pour un produit qui est, à la fois, élégant et profondément contemporain.

KAO se impone como una visión innovadora en la reinterpretación de la madera, combinando con maestría las cualidades tradicionales con la modernidad que ofrece el gres porcelánico. Este enfoque conjuga en armonía el valor estético clásico con una tecnología de vanguardia dando como resultado un producto que es elegante y, al mismo tiempo, profundamente contemporáneo.

KAO 以创新的眼光重新诠释木材，巧妙地将传统品质与陶瓷石器的现代性结合在一起。这种方法将古典美学与尖端技术和谐地融为一体，使产品既优雅又深具现代感。



Raw

L'effetto "taglio sega", con i suoi segni irregolari e distintivi, conferisce a ogni plancia un carattere unico.

Raw effect The distinctively uneven look created by the raw-cut effect brings unique character to every board, with the texture adding an original touch to every living space.

Raw-Effekt Der Effekt des „Sägenschnitts“ mit seinen unregelmäßigen, charakteristischen Spuren verleiht jeder Diele einen einmaligen Charakter.

Effet Raw L'effet "coupe à la scie", avec ses signes irréguliers et distinctifs, confère à chaque planche un caractère unique.

Efecto Raw El efecto «corte de sierra», con sus marcas irregulares y distintivas, regala a cada placa un carácter único.

原木效果 “锯切”效果带有不规则的独特痕迹，使每块木板都独具特色。这种特殊的纹理为每个房间增添了新颖独特的元素。



Cerato

L'effetto cerato dona morbidezza ed eleganza alla collezione, esaltando le tonalità naturali del legno.

Waxed effect The waxed effect brings a soft elegance to the collection, enhancing the natural tones of the wood.

Gewachster Effekt Der gewachste Effekt verleiht der Kollektion Weichheit und Eleganz und betont die natürlichen Nuancen von Holz.

Effet Ciré L'effet ciré apporte de la douceur et de l'élégance à la collection, en exaltant les tonalités naturelles du bois.

Efecto Encerado El efecto encerado aporta suavidad y elegancia a la colección, realizando los tonos naturales de la madera.

打蜡效果 打蜡效果使该系列更加柔和优雅，增强了木材的自然色调。这种饰面使表面看起来更加温暖舒适。



Mix

La combinazione dell'effetto cerato con l'effetto raw crea una sinergia visiva distintiva. Questo mix offre un design contemporaneo e originale.

Mix effect The combination of the waxed and raw effects creates a distinctive visual synergy, offering an original and contemporary solution.

Mix-Effekt Die Kombination des gewachsten Effekts mit dem Raw-Effekt bringt eine markante visuelle Synergie hervor. Dieser Mix sorgt für ein zeitgemäßes, originelles Design.

Effet Mix La combinaison de l'effet ciré avec l'effet raw crée une synergie visuelle caractéristique. Ce mix offre un design contemporain et original.

Efecto Mix La combinación del efecto encerado con el efecto raw crea una sinergia visual distintiva. Esta combinación ofrece un diseño contemporáneo y original.

混合效果 打蜡效果与原始效果的结合创造出一种独特的视觉协同效果。这种混合效果提供了一种现代而新颖的设计，非常适合希望将传统与创新相结合的现代环境。

DEW KA 01

▼ 9 mm
▲ 9 mm

250x1500 / 10"x60"
SP SQ

200x1200 / 8"x48"
SP SQ
NAT SQ

STUCCHI CONSIGLIATI

Recommended grouts

| | |
|-----------|--------------------|
| MAPEI | 123 Ancient White |
| KERAKOLL | 43 |
| LATICRETE | 78 Sterling Silver |



HAZELNUT KA 02

▼ 9 mm
▲ 9 mm

250x1500 / 10"x60"
SP SQ

200x1200 / 8"x48"
SP SQ
NAT SQ

200x1800 / 8"x72"
SP SQ

▼ 20 mm
▲ 20 mm

300x1200 / 12"x48"
RD SQ **EX 2/e**

STUCCHI CONSIGLIATI

Recommended grouts

| | |
|-----------|----------------|
| MAPEI | 188 Biscuit |
| KERAKOLL | 31 |
| LATICRETE | 81 Buttercream |



CHARAMEL KA 03

▼ 9 mm
▲ 250x1500 / 10"x60"
SP SQ

▲ 200x1200 / 8"x48"
SP SQ
NAT SQ

200x1800 / 8"x72"
SP SQ

▼ 20 mm
▲ 300x1200 / 12"x48"
RD SQ **EO.2/e**

STUCCHI CONSIGLIATI

Recommended grouts

| | |
|-----------|----------------|
| MAPEI | 133 Sabbia |
| KERAKOLL | 31 |
| LATICRETE | 81 Buttercream |



SPICE KA 04

▼ 9 mm
▲ 250x1500 / 10"x60"
SP SQ

▲ 200x1200 / 8"x48"
SP SQ
NAT SQ

200x1800 / 8"x72"
SP SQ

▼ 20 mm
▲ 300x1200 / 12"x48"
RD SQ **EO.2/e**

STUCCHI CONSIGLIATI

Recommended grouts

| | |
|-----------|--------------------|
| MAPEI | 135 Polvere Dorata |
| KERAKOLL | 31 |
| LATICRETE | 55 Tawny |



COCOA KA 05

- ▼ 9 mm
▲ 250x1500 / 10"x60"
SP SQ
- ▲ 200x1200 / 8"x48"
SP SQ
NAT SQ

STUCCHI CONSIGLIATI Recommended grouts

| | |
|-----------|----------|
| MAPEI | 136 Mud |
| KERAKOLL | 33 |
| LATICRETE | 45 Raven |



HAZELNUT RAW KA 12

- ▼ 9 mm
▲ 200x1200 / 8"x48"
SP SQ
- ▼ 20 mm
▲ 300x1200 / 12"x48"
RD SQ **EO.2/e**

STUCCHI CONSIGLIATI Recommended grouts

| | |
|-----------|----------------|
| MAPEI | 188 Biscuit |
| KERAKOLL | 31 |
| LATICRETE | 81 Buttercream |



CHAMEL RAW KA 13

| | |
|-----------------|-------------------------------------------|
| ▼ 9 mm ▲ | 200x1200 / 8"x48" SP SQ |
| ▼ 20 mm ▲ | 300x1200 / 12"x48" RD SQ EO.2/e |

STUCCHI CONSIGLIATI Recommended grouts

| | | |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPEI | 133 Sabbia |  |
| KERAKOLL | 31 | |
| LATICRETE | 81 Buttercream | |



SPICE RAW KA 14

| | |
|-----------------|-------------------------------------------|
| ▼ 9 mm ▲ | 200x1200 / 8"x48" SP SQ |
| ▼ 20 mm ▲ | 300x1200 / 12"x48" RD SQ EO.2/e |

STUCCHI CONSIGLIATI Recommended grouts

| | | |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPEI | 135 Polvere Dorata |  |
| KERAKOLL | 31 | |
| LATICRETE | 55 Tawny | |



DECORI

Decorations | Dekore | Décorations | Decoraciones | 装饰



Fusion KA O2
1200×2780 / 48"×110"

Fusion KA O3
1200×2780 / 48"×110"

Fusion KA O4
1200×2780 / 48"×110"



Nest KA 01
210×420 / 8¼"×16½"



Nest KA 02
210×420 / 8¼"×16½"



Nest KA 03
210×420 / 8¼"×16½"



Nest KA 04
210×420 / 8¼"×16½"



Nest KA 05
210×420 / 8¼"×16½"

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI


Summary of sizes and packaging | Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages | Sinóptico de formatos y embalajes | 规格和包装概述

| |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | 200×1800 8"×72" | 250×1500 10"×60" | 200×1200 8"×48" | 200×1200 8"×48" | 300×1200 12"×48" |
| Spessore / Thickness | ± 9 mm | ± 9 mm | ± 9 mm | ± 9 mm | ± 20 mm |
| Superficie / Finish | SP SQ | SP SQ | SP SQ | NAT SQ | RD SQ |
| DEW KA 01 | - | BQN0 | BPV2 | BTI2 | - |
| HAZELNUT KA 02 | A | BQN1 | BPU7 | BTI3 | BQM0 |
| CHAMEL KA 03 | A | BQN2 | BPV3 | BTI4 | BQM1 |
| SPICE KA 04 | A | BQN3 | BPU8 | BTI5 | BQL9 |
| COCOA KA 05 | - | BQN4 | BPV4 | BTI6 | - |
| HAZELNUT RAW KA 12 | - | - | BRI0 | - | BUY5 |
| CHAMEL RAW KA 13 | - | - | BRI1 | - | BUY6 |
| SPICE RAW KA 14 | - | - | BRI2 | - | BUY7 |
|  Peso lordo per scatola Gross weight per box | - | 23,58 | 30,00 | 30,00 | 32,00 |
|  Pezzi per scatola Pieces for box | - | 3 | 6 | 6 | 2 |
|  mq. scatola sqm. box | - | 1,125 | 1,44 | 1,44 | 0,72 |
|  Scatole / full pallet Boxes / full pallet | - | 30 | 32 | 32 | 36 |
|  mq. pallet sqm. pallet | - | 33,75 | 46,08 | 46,08 | 25,92 |


SUPERFICI / FINISHES

SP: Spazzolata NAT: Naturale Natural RD: Radiale

A: Disponibile / Available

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Battiscopa* 72×600 27/8"×24" | Gradino A* 330×1200 13"×48" | Nest 210×420 8¼"×16½" | Fusion 1200×2780 48"×110" |
| PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES | | | |
| SP | SP | SP | SP |
| BQP3 | BQO8 | BRJ9 | - |
| BQP4 | BQO9 | BRK0 | BQW9 |
| BQP5 | BQP0 | BRK1 | BQX0 |
| BQP6 | BQP1 | BRK2 | BQX4 |
| BQP7 | BQP2 | BRK3 | - |
| BRJ6 | BRJ3 | BRK4 | - |
| BRJ7 | BRJ4 | BRK5 | - |
| BRJ8 | BRJ5 | BRK6 | - |
| - | - | - | Please refer to mirage.it |
| 10 | 4 | 6 (3 dx + 3 sx) | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

* Finitura a becco di civetta / One-round edge shaping



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques
Características técnicas | Технические характеристики | 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

| CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征 | | NORMA STANDARD NORM NORME NORMA НОРМА ЗНАЧЕНИЯ 标准 | VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值 | *VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征 | | | | SP NAT RD 20mm |
|  | LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊 | EN ISO 10545-2 | ± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX) | CONFORME COMPLYING |
|  | SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度 | EN ISO 10545-2 | ± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX) | CONFORME COMPLYING |
|  | RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度 | EN ISO 10545-2 | ± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX) | CONFORME COMPLYING |
|  | ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度 | EN ISO 10545-2 | ± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX) | CONFORME COMPLYING |
|  | PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度 | EN ISO 10545-2 | ± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX) | CONFORME COMPLYING |
|  | ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率 | EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% |
|  | RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度 | EN ISO 10545-4 | S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² . | ≧ 6 mm: S ≥ 1100 N R ≥ 45 N/mm ² ≧ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ² ≧ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ² |
|  | RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度 | EN ISO 10545-5 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE | > 0,80 |
|  | RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度 | EN ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ | < 150 mm ³ |
|  | COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数 | EN ISO 10545-8 | — | α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ |
|  | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性 | EN ISO 10545-9 | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 | NESSUN DANNO NO DAMAGE |
|  | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性 | EN ISO 10545-12 | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 | NESSUN DANNO NO DAMAGE |
|  | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用 | EN ISO 10545-13 | B MIN. | A LA HA |
|  | RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性 | EN ISO 10545-14 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE | 5 |
|  | CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放 | EN ISO 10545-15 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT |
| | | | | SP NAT RD 20mm |
| | DM 236/89 BCRA | | > 0,40 | - > 0,40 > 0,40 |
| | ANSI A326.3 | | Wet and Dry | - ≥ 0,42 ≥ 0,55 |
| | AS 4586 | | - | - P2 - |
| | DIN 51130 | | - | - R10 R11 |
| | DIN 51097 | | - | - A A+B+C |
| | UNE 41901 | | ≥ CL1 | - CL2 - |
| | BS 7976 sI.96-4S | | Wet and Dry | - ≥ 0,36 - |
| | BS 7976 sI.55-TRL | | Wet and Dry | - - - |
|  | SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性 | | | |

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

INSPIRING BETTER LIVING



MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY

Via Giardini Nord, 225

Tel. +39 0536 29611

Fax +39 0536 21065

www.mirage.it



Ceramics of Italy

